

Nr. 12318 din 10.10.2022

ANUNT

Institutul Inimii de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stancioiu” este interesat sa achizitioneze “Reparație capitală a ascensorului de pasageri din clădirea Cardiologie”

Cod CPV: 45313100-5 Lucrari de instalare de ascensoare

Scopul reparatiei capitale:

In urma reparatiei capitale se urmareste:

Aducerea la parametrii functionali a liftului din Cladirea de Cardiologie, la cerintele impuse de legislatia in vigoare privind calitatea ascensoarelor, referitor la siguranta functionala a elementelor de securitate impuse de ISCIR.

Specificatiile tehnice sunt mentionate in caietul de sarcini si sunt minime dar obligatorii.

Toate componentele vor fi noi, vor avea certificate de calitate CE acceptate de ISCIR si garantie data de firma producatoare.

Conditii de receptie:

La finalizarea “Reparație capitală a ascensorului de pasageri, din clădirea de Cardiologie”, se va face recepția acesteia verificându-se:

- calitatea lucrării, vizual;
- corespondența dintre caracteristicile tehnice de calitate prevăzute în caietul de sarcini, oferta prezentată și produsele montate/lucrările efectuate;
- funcționarea corectă a ascensorului, respectând standardele de funcționare;

Recepția se va face numai după predarea de către executant a tuturor documentelor prevăzute de legislația în vigoare aprobate și avizate de organele de drept, după efectuarea tuturor probelor funcționale stabilite de normativele în vigoare și după efectuarea instruirii personalului.

Lucrarea se consideră încheiată după obținerea autorizației de funcționare pentru ascensor de la CNCIR.

Se solicită garanție de bună execuție, în cuantum de 10% din valoarea contractului fără TVA.


Pretul ofertei:

În oferta de preț vor fi incluse: dezafectarea liftului vechi, valoarea echipamentului, proiectarea, transportul, ambalajul, montajul, probe și punere în funcțiune precum și întocmirea documentației de autorizare necesare, taxele ISCIR de autorizare/reautorizare, schele temporare pentru montaj și instalația de iluminat permanent în puțul ascensorului, lucrările de organizare de șantier.

Oferta se va face cu o valoare fara TVA si se va face in lei.



INSTITUTUL INIMII
"NICULAE STĂNCIOIU"



De asemenea oferta trebuie insotita de :

- Certificat constatator
- Autorizare ISCIR R2/2010
- Certificat proiectare/montare ascensoare.
-

Termen de livrare, instalare și punere în funcțiune: maxim 60 zile de la primirea comenzii.

Plata lucrării se va face în termen de 60 de zile de la momentul procesului verbal de recepție fără obiecțiuni, și a devizului cu Situație de lucrări (formulare F1, F2 si F3) atașate facturii lucrărilor și alocarea fondurilor.


Factura se emite de către executant după semnarea procesului-verbal de recepție, fără obiecțiuni, semnat de executant și de beneficiar.

Valabilitatea ofertei: minim 90 zile

Criterul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu conditia respectarii tuturor cerintelor caietului de sarcini.


Ofertantii vor trimite oferta pe adresa de email: achizitii@institutulinimii.ro pana in data de 12.10.2022, ora 14:00.

MANAGER,
Jr.Florin CRISAN



COMP.ACHIZITII PUBLICE,
Ec.Lucretia LOBODA





CAIET DE SARCINI

1. Obiectul achiziției: - Reparație capitală a ascensorului de pasageri din clădirea Cardiologie

2. Tabel centralizator :

Nr. Lot	Denumire produs	UM	Cantitate	Valoare estimata
1	Reparație capitală a ascensorului de pasageri din clădirea Cardiologie	lucrare	1	121.226,00
Total fără TVA				121.226,00 lei

3. Specificații tehnice:

Tip instalare	În structura existentă /reabilitare
Locație	Interior
Tip puț	Beton
Lățime puț	1550 mm
Adâncime puț	1550 mm
Spațiu siguranță superior	3500 mm
Cursă	21 m
Număr palieri	6(șase)
Număr de intrări/palier	1
Utilitate ascensor	PASAGERI
Aționare	ELECTRIC fără Camera Mașinii
Tehnologie acționare	GEARLESS
Configurația MRL	AUTOPORTANT
Sarcina	480 Kg
Număr pasageri	6



Număr pasageri	6
Viteza nominală	1m/sec
Număr de stații	6 (șase)

Indicatoare și butoane	
Indicatoare palier	În cadrul tocului ușilor de palier, cu LED-uri de culoare verde
Cutia de comandă din cabină	Finisaj inox satinat , butoane electromecanice, indicator de poziție și sens de deplasare tip "TFT", confirmare luminoasă a comenzii, buton închidere și buton deschidere a ușii în zona stațiilor, buton alarmă, lumină de urgență.
Cutii comandă palier	Prevăzute cu butoane electromecanice, indicator poziție și sens de deplasare la toate etajele tip "DOT MATRIX" . Poziționare în rama ușilor de palier.

Cabina	
Model	Pereți cabină INOX, mână curentă și oglindă de ¾ din lățimea și înălțimea peretelui peste mâna curentă prevăzută pe perețele opus accesului de la parter, plafonieră LED
Uși cabină	Automate, deschidere telescopică în 2 foi, finisaj inox satinat , prevăzute cu fotocelulă tip cortină ce asigură cea mai bună protecție pentru pasageri și pentru ușile ascensorului.
Dimensiuni ușă cabină	Deschidere 800 mm lățime Înălțimea 2000 mm
Finisaj ușă cabină	X02 – SB Inox satinat
Podea	Covor PVC rezistent la trafic
Iluminat	Iluminare eficientă cu oprire automată a luminii (light timer)
Dimensiuni interioare	Lățime: 1000mm Adâncime: 1250mm Înălțime: 2100mm Rezistența la foc 120', clasa E120 conform EN 81-58

În oferta de preț vor fi incluse: dezafectarea liftului vechi, valoarea echipamentului, proiectarea, transportul, ambalajul, montajul, probe și punere în funcțiune precum și întocmirea documentației de autorizare necesare, taxele ISCIR de autorizare/reautorizare, schele temporare pentru montaj și instalația de iluminat permanent în puțul ascensorului, lucrările de organizare de șantier.



4. Criteriu de atribuire și factori de evaluare (daca este altul decât prețul cel mai scăzut)

Prețul cel mai scăzut.

Prețul este ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

Ofertantul va avea în vedere la întocmirea documentației și obținerea acordurilor, avizelor, autorizațiilor conform legislației în vigoare.

Prestatorul va respecta normele de securitatea și sănătate în muncă, normele pentru situații de urgență precum și respectarea reglementărilor în vigoare privind protecția mediului.

Documentele care atestă autorizarea operatorului economic vor face parte din ofertă și trebuie să fie în termen de valabilitate.

Oferta va cuprinde datele complete de identificare ale ofertantului: nume, adresă, CUI, număr Registru Comerțului, cont trezorerie, toate autorizațiile ISCIR de întreținere, reparare și modernizare ascensoare.

5. Termen de garanție

Toate echipamentele/produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare echipament/produs.

Perioada de garanție începe de la data punerii în funcțiune și data semnării procesului-verbal de recepție fără obiecțiuni.

Perioada de garanție va fi de minim 24 de luni pentru echipamente/produse, și 5 (cinci) ani pentru lucrările de reparații capitale.

Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, cât și costurile celorlalte lucrări de mentenanță inclusiv, dar fără a se limita la:


- i. demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției;
- ii. ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport;
- iii. transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional;
- iv. diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;
- v. repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;
- vi. înlocuirea părților defecte;
- vii. despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția;
- viii. instalarea în starea inițială;
- ix. testarea pentru a asigura funcționarea corectă;
- x. repunerea în funcțiune.

Mentenanța în perioada de garanție:

În perioada de garanție toate lucrările de mentenanță (lucrări de întreținere, revizii, reparații la cerere, materiale, piese, manoperă, etc) se vor executa gratuit de către contractant.

Mentenanța preventivă

Mentenanța preventivă trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de întreținere și reparație ale unui echipament/produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, la



intervale regulate cu scopul de a asigura funcționarea optimă a echipamentului/produsului, pentru a reduce riscurile de defectare și de deteriorare.

Contractantul trebuie să efectueze mentenanță preventivă a echipamentului/produsului lunar în perioada de garanție. Operațiunile care trebuie efectuate de Contractant pentru fiecare intervenție sunt: în conformitate cu cerințele stabilite de către producătorul echipamentului.

Contractantul este responsabil pentru realizarea operațiunilor de mentenanță preventivă în conformitate cu cerințele stabilite de către producătorul echipamentului înainte de efectuarea operațiunilor de mentenanță preventivă.

Contractantul comunică autorității contractante lista operațiunilor de mentenanță care trebuie efectuate.

Operațiunile de mentenanță preventivă care necesită o oprire a echipamentului/produsului se efectuează în afara orelor normale de activitate. Datele exacte vor fi agreeate cu autoritatea contractantă. Mentenanța preventivă trebuie să acopere toate costurile aferente intervenției, inclusiv forța de muncă, piese de schimb și altele asemenea.

Operațiunile de mentenanță preventivă trebuie efectuate în condiții de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectuează mentenanță și a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenția.

După fiecare intervenție preventivă, Contractantul trebuie să efectueze teste de funcționare ale echipamentelor/produselor și să prezinte un raport care să includă activitățile realizate.

Mentenanța service-ului, piesele de schimb cât și prezența unei defecțiuni pe toată perioada de valabilitate a garanției se va efectua gratuit de către firma de furnizare.


Support tehnic

Pe toată durata contractului, atât în perioada de garanție, Contractantul va asigura suport tehnic. Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al autorității contractante unde se poate semnală orice problemă/defecțiune care necesită mentenanță preventivă sau corectivă sau solicită suport tehnic Contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine.

Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de autoritatea contractantă, în funcție de nivelul incidentului. Fiecare incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenția impactul acestuia asupra funcționalităților produsului.

Nivelele de prioritate sunt:

- i. Urgent - incidentul are impact major asupra funcționării produsului. Problema împiedică desfășurarea activității Autorității contractante.
- ii. Critic - impact semnificativ asupra funcționării produsului. Problema împiedică desfășurarea în condiții normale a activității Autorității contractante. Nici o soluție alternativă nu este disponibilă, însă activitatea Autorității contractante poate totuși continua, însă într-un mod restrictiv.
- iii. Major - impact mediu asupra desfășurării activității Autorității contractante. Problema afectează minor funcționalitățile produsului. Impactul reprezintă un inconvenient care necesită soluții alternative pentru refacerea funcționalităților.
- iv. Minor - impact minim asupra desfășurării activității Autorității contractante. Problema nu afectează funcționalitățile produsului. Rezultatul este o eroare minoră care nu împiedică desfășurarea în bune condiții a activității Autorității contractante.



Contractantul va trebui să respecte următorii timpi de răspuns, corelați cu nivelul de prioritate a incidentului - aceștia se vor particulariza în funcție de specificul obiectului contractului, cei de mai jos fiind cu caracter orientativ:

Nivel prioritate	Timp de răspuns	Timp de implementare de soluție provizorie	Timp de rezolvare
Urgent	30 minute	4 ore	24 ore
Critic	2 ore	24 ore	48 ore
Major	4 ore	Următoarea zi lucrătoare	Următoarea zi lucrătoare
Minor	4 ore	Următoarea zi lucrătoare	Următoarea zi lucrătoare

Nerespectarea timpilor de mai sus dă dreptul Autorității contractante de a solicita penalități/daune interese în conformitate cu clauzele contractului de achiziție publică.

6. Termen de livrare/prestare/executare și alte mențiuni

Produsele trebuie să fie în concordanță cu standardele de calitate prevăzute de legislația română.

Termen de livrare, instalare și punere în funcțiune: maxim 60 zile de la primirea comenzii.

Ofertantul câștigător va avea obligația de a livra cantitatea de echipamente/produse solicitată de autoritatea contractantă pe bază de contract aprobat și semnat de către managerul unității.

Ofertantul câștigător are obligația ca indiferent de situații să asigure cantitatea de echipamente/produse necesare realizării Reparației capitale a ascensorului de pasageri, din clădirea de Cardiologie

Un echipament/produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și echipamentul/produsul este instalat, funcționează la parametrii agreeți și este acceptat de Autoritatea contractantă.

Produsul va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Contractantul va ambala și eticheta produsul furnizat astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestuia către destinația stabilită .

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise în stabilirea mărimii și greutateii ambalajului. Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produsului furnizat și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsul va fi asigurat împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.



Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produsului și se consideră că l-a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Ofertantul își asumă riscurile pe care le aplică transportul echipamentelor/produselor până la sediul unității, unde trebuie livrate și puse în funcțiune.

Echipamentele/produsele vor fi ambalate corespunzător, astfel încât caracteristicile lor calitative și cantitative să nu fie atinse.

Instalare, punere în funcțiune, testare

Contractantul va avea obligația de a asigura transportul, montajul și întocmirea tuturor documentelor necesare pentru autorizarea ISCIR conform specificațiilor ascensorului nou achiziționat, în prețul oferit pentru produs, la destinația indicată de către autoritatea contractantă și anume: Clinica de Cardiologie, calea Moșilor 19-21, Cluj-N

7. Termen de plată

Plata lucrării se va face în termen de 60 de zile de la momentul procesului verbal de recepție fără obiecțiuni, și a devizului cu Situație de lucrări (formulare F1, F2 și F3) atașate facturii lucrărilor și alocarea fondurilor.

Factura se emite de către executant după semnarea procesului-verbal de recepție, fără obiecțiuni, semnat de executant și de beneficiar.

8. Recepție

La finalizarea lucrărilor de "Reparație capitală a ascensorului de pasageri, din clădirea de Cardiologie", se va face recepția acesteia verificându-se:

- calitatea lucrării, vizual;
- corespondența dintre caracteristicile tehnice de calitate prevăzute în caietul de sarcini, oferta prezentată și produsele montate/lucrările efectuate;
- funcționarea corectă a ascensorului, respectând standardele de funcționare;

Recepția se va face numai după predarea de către executant a tuturor documentelor prevăzute de legislația în vigoare aprobate și avizate de organele de drept, după efectuarea tuturor probelor funcționale stabilite de normativele în vigoare și după efectuarea instruirii personalului.

Lucrarea se consideră încheiată după obținerea autorizației de funcționare pentru ascensor de la CNCIR.


Se solicită garanție de bună execuție, în cuantum de 10% din valoarea contractului fără TVA.

Recepția cantitativă și calitativă se va face la sediul unității, unde se livrează în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind recepția lucrărilor de reparații.

Recepția lucrării se va face la sediul unității, în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind recepția lucrărilor.

Documentele de însoțire:

- factură fiscală în original;
- devizul lucrării;
- proces verbal la terminarea lucrărilor (formulare F1, F2 și F3), după caz.



- devizul lucrării;

- proces verbal la terminarea lucrărilor (formulare F1, F2 și F3), după caz.

9. Clauze contractuale în mod expres

Ofertantul va asigura service în România pentru echipamentele incluse în lucrare, pe toată durata de viață/exploatare.

10. Alte mențiuni sau obligații furnizor/prestator/executant

- Toate dimensiunile de gabarit din prezentul caiet de sarcini sunt pentru ofertare, iar pentru execuție, executantul are obligația de a măsura, la fața locului. Executantul va răspunde pentru orice eroare provenită din măsurarea gabaritelor.
- Prezentul caiet de sarcini nu repeta prescripțiile cuprinse în norme ale caror aplicativitate este obligatorie pentru executant și achizitor.
- Datele prezentate sunt obligatorii pentru executant, dar nu exclud obligativitatea respectării prescripțiilor cuprinse în normativul în vigoare, instrucțiuni ale furnizorilor de materiale sau alte prescripții cu caracter general cu valabilitate în domeniul de execuție solicitat.
- Cerințele impuse în prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini nu va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.
- Durata de viață a ascensorului să fie de minim 10 ani.
- Se solicită prezentarea unei fișe tehnice a produsului
- Se solicită prezentarea de pliante care să demonstreze corespondența propunerii tehnice cu specificațiile respective.

Verificat,

SC SOFMIR SRL: Ec. Valentin Lugigan

Întocmit,

Ec. Ramona Biriș